## Alfombra en Palmeta



Modelo : Step Orange 25F



Modelo: Step Red 30F



Modelo: Step Morado 41F



Modelo : Step Green 60F



Modelo : Step Cobalt 550



Modelo : Step Gold 21F







## **Step Colors**



Construcción	boucle tejido
Hilado	100 % nylon
Metodo de teñido	en rollo
Puntadas por m2	aprox. 160.000/m2
Peso de hilado	530 gr/m2
Peso total	4300 gr/m2
Altura tejido	2,8 mm
Altura total	6,0 mm
Formato	50 * 50 cm
Base	bitumen + fibra de vidrio
Norma autoextinguibilidad	clase B según EN13501-1
Norma resistencia color	ISO 105-B02: > 5-6
Norma estabilidad dimensional	EN 986: max 0,2 %
Norma propensión estática	< 2 KV según ISO 6356
Clasificacion uso	EN 1307: Clase 33-LC 1

Producto fabricado de acuerdo a los estándares de producción más exigentes en el mundo, cumpliendo normas ambientales estrictas en su proceso de fabricación.

Los colores pueden variar levemente de un lote de producción a otro y las fotos no reflejan con total exactitud las tonalidades reales.

Para información sobre garantías, instalación y mantención, consulte en www.interfloor.cl

Las especificaciones técnicas están basadas en un promedio de mediciones tomadas durante el proceso de fabricación y pueden variar dentro de tolerancias normales.

Boucle **Tejido** 

100% **Nylon** 



