Alfombra en Palmeta



Color : 957



Color : 965

FIRST DEFINE



Construccion	Boucle tejido 1/12
Hilado	100 % nylon
Metodo de teñido	En masa
Puntadas por m2	Aprox. 202.000/m2
Peso de hilado	590 gr./m2
Peso total	4.500 gr./m2
Altura tejido	2.9 mm
Altura total	6.5 mm
Formato	50 cm * 50 cm
Base	Bitumen modificado
Norma autoextinguibilidad	Clase B según en 13501-1
Norma resistencia color	En iso 105-b02:> 7
Norma estabilidad dimensional	En 986: max. 0.2 %
Norma propension estatica	< 2 kv según iso 6356
Clasificacion uso	En 1307: clase 33 - lc 1

Producto fabricado de acuerdo a los estándares de producción más exigentes en el mundo, cumpliendo normas ambientales estrictas en su proceso de fabricación.

Los colores pueden variar levemente de un lote de producción a otro y las fotos no reflejan con total exactitud las tonalidades reales.

Las especificaciones técnicas están basadas en un promedio de mediciones tomadas durante el proceso de fabricación y pueden variar dentro de tolerancias normales.

Para información sobre garantías, instalación y mantención, consulte en www.interfloor.cl

Boucle **Tejido**

100% **Nylon**

Formato **50-50 cms**

